



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Кемеровской области в городе Новокузнецке и Новокузнецком районе

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 42.19.02.000.M.000062.03.13 от 06.03.2013 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес):

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления медицинской деятельности: работы (услуги), выполняемые при осуществлении доврачебной медицинской помощи по лечебному делу

Новокузнецкий филиал Государственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования "Кемеровский областной медицинский колледж", 654041, г. Кемеровская область, г. Новокузнецк, Центральный район, ул. Кузнецова, д. 33 (Российская Федерация)

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования "Кемеровский областной медицинский колледж", 650000, г. Кемерово, ул. Николая Островского, 10 (Российская Федерация)

СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)


СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность", СанПиН 2.1.7.2790-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами", СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 "Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий", СанПиН 2.1.2.7229-99 "Полимерные и полимеросодержащие строительные материалы, изделия, конструкции. Гигиенические требования безопасности", СП 3.5.3.1129-02 "Санитарно-эпидемиологические требования к проведению дератизации", СП 3.3.2342-08 "Обеспечение безопасности иммунизации"

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Взамен санитарно-эпидемиологического заключения от 42.19.02.000.M.000048.03.13 от 01.03.2013 г. выданного Территориальным отделом Роспотребнадзора в г. Новокузнецке и Новокузнецком районе, экспертное санитарно-эпидемиологическое заключение от 19.02.2013 г. № 642-Г/Д/И

Заключение действительно до

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)





Федеральная служба по надзору в сфере
защиты прав потребителей
и благополучия человека

Федеральное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Кемеровской области»

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ
В КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
В ГОРОДЕ НОВОКУЗНЕЦКЕ И
НОВОКУЗНЕЦКОМ РАЙОНЕ

ул. Обнорского, 76, г. Новокузнецк,
Кемеровская область, 654032
Тел/ факс.: (8-384-3), 37-57-42
E-Mail: ffguz-novko@yandex.ru

ОКПО 16379585, ОГРН 1054205030384
ИНН 4205081103 КПП 422143001

от 19.02.2013 № 642-ГД/П
на № 1938-УВ от 04.12.2012.

УТВЕРЖДАЮ
И.о. главного врача

С.Д. Кириллова



**Экспертно санитарно-эпидемиологическое заключение
о соответствии санитарных правил и норм зданий, строений,
сооружений, помещений, оборудования, используемых для осуществления
медицинской деятельности для целей лицензирования**

1. **Наименование объекта экспертизы:** помещения, оборудование медицинского пункта.
2. **Наименование учреждения:** Новокузнецкий филиал Государственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования «Кемеровский областной медицинский колледж».
3. **Юридический адрес:** 650000, г. Кемерово, улица Николая Островского, 10.
4. **Фактический адрес:** 654041, Кемеровская область, г. Новокузнецк, Центральный район, ул. Кузнецова, д. 33.
5. **Ф.И.О. руководителя:** Наливайко Светлана Васильевна телефон: 71-79-75
6. **ИНН/КПП:** 4207032920 /420501001 **ОГРН:** 1034205020850
7. **Заявляемый вид деятельности:** медицинская деятельность.
8. **Лицензия на право образовательной деятельности:** серия А № 0002238, регистрационный № 12479 от 09.04.2012.
9. **Лицензия на право медицинской деятельности:** НФ ГБОУ СПО «КОМК» лицензируется впервые.
10. **Основания для проведения экспертизы:** предписание ТО Управления Роспотребнадзора от 04.12.2012. № 1938-УВ
11. **Документы, представленные для проведения экспертизы (копии):**
- устав;

- муниципальный контракт на отпуск питьевой воды и прием сточных вод с ЗАО «ВОДОКАНАЛ» от 20.02.2012. № 257-12 (на пролонгации);
- договор теплоснабжения и горячего водоснабжения с Теплоснабжающей организацией ОАО «Кузбассэнерго» от 01.03.2012. № 2258-12 (на пролонгации);
- акт гидравлического испытания Управления тепловых сетей Кузнецкой ТЭЦ от 08.08.2012.;
- договор на оказание услуг электроснабжения с ОАО «Кузбасская энергетическая сбытовая компания» от 14.02.2012. № 2578/12 (на пролонгации);
- договор на оказание услуг по вывозу и утилизации твёрдых бытовых отходов договору на вывоз и утилизацию твёрдых бытовых отходов с ООО «Норма» от 01.01.2013 № 000471;
- договор на оказание медицинской помощи студентам с МБЛПУ «Городская клиническая больница № 2 Святого великомученика Георгия Победоносца» от 16.01.2012. № 01 (на пролонгации);
- договор о передаче медицинских отходов класса «Б» с МБЛПУ «Городская клиническая больница № 11» от 11.01.2013. № 1-С;
- договор возмездного оказания метрологических услуг (выполнения работ) на проведение работ по проверке, калибровке, ремонту средств измерений с ФБУ «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Кемеровской области» от 21.01.2013. № 36;
- договор об организации и проведении дератизационных и дезинсекционных работ с ФФБУЗ «Дезинфекционная станция, г. Кемерово» в городе Новокузнецке от 01.11.2012. № 2225-ДР (на пролонгации);
- справка о проведении дератизационных и дезинсекционных работ ФФБУЗ «Дезинфекционная станция, г. Кемерово» от 04.12.2012., 29.01.2013., 24.01.2013.;
- договор оказания услуг по утилизации ртутьсодержащих ламп с ООО «Экологические инновации» от 31.01.2013. № 71/2013;
- договор о медосмотре декретированных групп населения с МБЛПУ «Городская клиническая больница № 2 Святого великомученика Георгия Победоносца» от 02.04.2012. № 81 (на пролонгации);
- справка о медицинских кадрах и график работы медицинского пункта;
- сертификат соответствия на дезинфицирующие средства, отделочные материалы.

12. Перечень нормативной документации, на основании которой проводилась экспертиза:

1. СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»;
 2. СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами»;
 3. СанПиН 2.1.2.729-99 «Полимерные и полимерсодержащие строительные материалы, изделия, конструкции. Гигиенические требования безопасности».
- Дополнительная нормативная документация:
4. Р 3.5.1904-04 «Использование ультрафиолетового бактерицидного излучения для обеззараживания воздуха в помещении»;
 5. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий» (в ред. Изменений и дополнений № 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.03.2010. № 20);
 6. СП 3.3.2342-08 «Обеспечение безопасности иммунизации»;

13. Заявляемые учреждением работы (услуги) по:

- лечебному делу.

14. Характеристика учреждения.

В Новокузнецком филиале ГБОУ СПО «КОМК» сформировано 19 групп. 783 обучающихся, в том числе 543 обучающихся на очной форме обучения, 240 обучающихся на вечерней форме обучения.

Земельный участок отсутствует. Территория вокруг учреждения благоустроена, подъездные пути и места парковки автотранспорта имеются.

15. Оценка набора помещений.

Новокузнецкий филиал Государственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования «Кемеровский областной медицинский колледж» располагается в отдельно стоящем 5-этажном здании. Здание эксплуатируется с 1964 года.

Медицинский, процедурный кабинеты расположены на 5 этаже здания единым блоком, имеют самостоятельный вход из коридора.

Состав и площади помещений медицинского блока: медицинский кабинет, площадью 22,1 м², процедурный кабинет – 25 м², что соответствует требованиям СанПиН 2.1.3.2630 -10, глава I, п. 3.6., приложение 1.

16. Оценка внутренней отделки помещений.

Медицинский кабинет – потолок облицован потолочной плиткой типа «Армстронг», стены окрашены водно-дисперсионной краской «Тиккурила», пол застелен линолеумом.

Процедурный кабинет – потолок обшит гипсокартоном, окрашен водно-дисперсионной краской «Тиккурила», стены до потолка облицованы кафельной плиткой, пол застелен линолеумом.

Для внутренней отделки используются материалы в соответствии с функциональным назначением помещений, что соответствует требованиям СанПиН 2.1.3.2630-10, глава I, п.4.1.

Поверхность стен и потолка гладкая, без дефектов, легкодоступная для влажной уборки и устойчива к обработке моющими и дезинфицирующими средствами, что соответствует требованиям СанПиН 2.1.3.2630-10, глава I, п.4.2.

Покрытие пола плотно прилегает к основанию. Края линолеума у стен подведены под плинтус, что соответствует требованиям СанПиН 2.1.3.2630-10, глава I, п.4.3. Запрещённые строительные материалы в отделке помещений не использовались.

Внутренняя отделка помещений медицинского назначения соответствует требованиям СанПиН 2.1.3.2630-10 глава I, п.п. 4.1., 4.2., 4.3., СанПиН 2.1.2.729-99 п.4.

17. Оценка водоснабжения и канализации.

Системы холодного и горячего водоснабжения централизованные.

На случай выхода из строя или проведения профилактического ремонта системы горячего водоснабжения резервные источники горячего водоснабжения в помещениях медицинского блока не установлены, что не соответствует требованиям СанПиН 2.1.3.2630-10, глава I п.5.4.

В медицинском, процедурном кабинетах установлены умывальные раковины с подводкой горячей и холодной воды, оборудованные смесителями, что соответствует требованиям СанПиН 2.1.3.2630-10, глава I, п.5.5.

В процедурном и медицинском кабинетах для соблюдения особого режима и чистоты рук обслуживающего медперсонала оборудованы умывальные раковины с локтевым управлением и дозаторами с жидким (антисептическим) мылом и антисептическим раствором, что соответствует требованиям СанПиН 2.1.3.2630-10, глава I, п.5.6.

Система канализования централизованная, сброс сточных вод осуществляется в центральные городские сети. Муниципальный контракт на отпуск питьевой воды и прием сточных вод с ЗАО «ВОДОКАНАЛ» от 20.02.2012. № 257-12.

Техническое состояние водопроводных и канализационных сетей удовлетворительное, аварийных ситуаций не зарегистрировано.

Водоснабжение и канализация соответствуют требованиям СанПиН 2.1.3.2630-10, глава I, п.п. 5.5., 5.6., не соответствует СанПиН 2.1.3.2630-10, глава I, п. 5.4.

18. Оценка системы отопления и вентиляции.

Система отопления централизованная. В качестве нагревательных приборов используются радиаторы типа «Комфорт», расположенные у наружных стен под окнами, со свободным доступом для текущей эксплуатации и уборки, что соответствует требованиям СанПиН 2.1.3.2630-10, глава I, п.6.2. Поверхность приборов гладкая, легко поддается влажной уборке.

Договор теплоснабжения и горячего водоснабжения с Теплоснабжающей организацией ОАО «Кузбассэнерго» от 01.03.2012. № 2258-12.

Вентиляция помещений медицинского блока естественная. В помещениях медицинского назначения установлены пластиковые окна. Проветривание осуществляется путем откидывания стеклопакетов. Вытяжка происходит через канал естественной вытяжной вентиляции, что соответствует требованиям СанПиН 2.1.3.2630-10, глава I, п.6.4. Каналы естественной вытяжной вентиляции закрыты решетками.

В помещениях медицинского назначения проведено 2 измерения параметров микроклимата: температура 23,4 - 23,6⁰С (норма 22 -27⁰С); относительная влажность воздуха 26,8 – 27,6% (норма не более 60), соответствуют нормируемым значениям СанПиН 2.1.3.2630-10, глава I, п. 6.2.

Протокол лабораторных исследований физических факторов окружающей среды аккредитованного ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» в городе Новокузнецке и Новокузнецком районе от 17.01.2013. № 1269.

Отопление и вентиляция соответствуют требованиям СанПиН 2.1.3.2630-10, глава I, п.п. 6.2., 6.4.

19. Оценка естественного и искусственного освещения.

Помещения медицинского назначения имеют естественное освещение, что соответствует требованиям СанПиН 2.1.3.2630-10, глава I, п.7.1., 7.2.

Целостность остекления окон не нарушена. Окраска стен, потолка, оборудования выполнена в светлых тонах. Предметы, снижающие уровень естественного освещения, на окнах отсутствуют.

Система искусственного освещения в помещениях медицинского блока общая. В качестве источника света используются люминесцентные лампы типа ЛПО, что соответствует требованиям СанПиН 2.1.3.2630-10, глава I, п.7.7.; СанПиН 2.2.1./2.1.1.1278-03 п. 3.3.1.

Гражданско - правовой договор электроснабжения с ОАО «Кузбасская энергетическая сбытовая компания» от 14.02.2012. № 2578/12.

В медицинских помещениях проведено 2 измерения искусственного освещения на рабочих местах. Протокол аккредитованного ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» в городе Новокузнецке и Новокузнецком районе от 17.01.2013. № 1270.

Уровни искусственной освещенности соответствуют требованиям СанПиН 2.1.3.2630-10, глава I, п.7.5., (приложение 5).

Потолочные светильники общего освещения помещений с экранирующими решетками, что соответствует требованиям СанПиН 2.1.3.2630-10, глава I, п.7.8.

Естественное и искусственное освещение соответствует требованиям СанПиН 2.1.3.2630-10, глава I, п.п. 7.1., 7.2., 7.5. 7.7., 7.8., (приложение 5); СанПиН 2.2.1/2 1.1.1278-03 п. 3.3.1.

20. Оценка обеспеченности инвентарем и технологическим оборудованием.

Наличие и количество оборудования, инструментария, мебели по кабинетам медицинского блока позволяет создать условия для оказания медицинской помощи по заявленному виду медицинской деятельности. Медикаменты для оказания первой медицинской помощи разложены посиндромно.

Размещение оборудования и мебели в помещениях обеспечивают свободный доступ для уборки, эксплуатации и обслуживания, что соответствует требованиям СанПиН 2.1.3.2630-10 глава I., п. 8.2.

В медицинских помещениях используется медицинская мебель. Наружная и внутренняя поверхность медицинской мебели гладкая и выполнена из материалов, устойчивых к воздействию моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует требованиям СанПиН 2.1.3.2630-10, глава I., п. 8.8.

Используемые изделия медицинской техники и медицинского назначения в соответствии с приложением 6 имеют сертификаты соответствия и санитарно-эпидемиологические заключения, что соответствует требованиям СанПиН 2.1.3.2630-10, глава I., п. 8.9.2.

Договор на техническое обслуживание медицинского оборудования с ФБУ «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Кемеровской области» от 21.01.2013. № 36.

21. Оценка организации сбора и временного хранения медицинских отходов.

На рабочих местах сбор отходов осуществляется:

Сбор отходов класса «А» предусмотрен в одноразовые полиэтиленовые пакеты белого цвета, закрепленные на емкостях с педальной крышкой. Для сбора мусора и бытовых отходов класса «А» используется контейнер, расположенный на площадке МБ ЛПУ «Городская клиническая больница № 2 Святого Великомученика Георгия Победоносца», по адресу ул. Кузнецова, 35, соответствует СанПиН 2.1.7.2790-10, п. 4.6. Контейнерная площадка имеет асфальтовое покрытие, удобные подъездные пути, ограждена, соответствует СанПиН 2.1.7.2790-10, п. 6.5. Вывоз твердых бытовых отходов осуществляется своевременно (4 раза в неделю) по договору на вывоз и утилизацию твердых бытовых отходов с ООО «Норма» от 01.01.2013 № 000471.

Сбор отходов класса «Б» предусмотрен в одноразовые полиэтиленовые пакеты желтого цвета, которые закрепляются на емкости с педальной крышкой, соответствует СанПиН 2.1.7.2790-10, п.п. 4.11., 4.12. Сбор одноразовых игл осуществляется в одноразовую специализированную твердую упаковку (иглосъемник) с дезинфицирующим раствором, соответствует СанПиН 2.1.7.2790-10, п.п. 4.10., 4.11.

Далее отходы класса «Б» после дезинфекции герметизируются и подвергаются дальнейшей утилизации по договору с МБ ЛПУ «Городская клиническая больница № 11» от 11.01.2013. № 1-С, соответствует СанПиН 2.1.7.2790-10, п. 4.16.

Отходы класса «Г» (ртутные лампы, люминесцентные ртутьсодержащие трубки) хранятся в коробках, соответствует СанПиН 2.1.7.2790-10, п. 4.27. Утилизация предусмотрена по договору с ООО «Экологические инновации» от 31.01.2013. № 71/2013, соответствует СанПиН 1.7.2790-10, п. 4.29. На момент обследования отходы класса «Г» отсутствуют.

Приказ по медицинскому блоку о назначении ответственных по сбору отходов имеется. Схемы сбора и удаления отходов, должностная инструкция разработаны, соответствует СанПиН 2.1.7.2790-10, п.п. 3.6., 3.7.

Сбор, временное хранение и транспортирование отходов класса «А», «Б», «Г» предусмотрено в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.2790-10, п.п. 3.6., 3.7., 4.6., 4.10., 4.11., 4.12., 4.16., 4.27., 4.29., 6.5.

Дератизация и дезинсекция:

Дезинсекционно-дератизационные мероприятия проводятся ФФБУЗ «Дезинфекционная станция г. Кемерово» в г. Новокузнецке по договору об организации и проведении дезинфекционных работ от 01.11.2011. № 2225-ДР.

Дератизационные мероприятия по объектам проводятся ежемесячно, одновременно во всех помещениях, соответствует СП 3.5.3.1129-02, п. п. 2.3., 4.5.

Последнее проведение дезинсекционных и дератизационных работ 17.01.2013., 24.01.2013., 29.01.2013. Акты выполненных работ за последние 3 месяца от 07.11.2012, от 05.12.2012, от 29.01.2013. имеются. На момент обследования следов жизнедеятельности грызунов и живых зверьков не обнаружено, соответствует СанПиН 2.1.3.2630-10 глава I, п. 11.23., СП 3.5.3.1129-02, п.4.3.

22. Оценка санитарного содержания помещений, оборудования, инвентаря.

В процедурном и медицинском кабинетах для обеззараживания воздуха используются облучатели бактерицидные настенные ОБН-150 УХЛ.2. «Азов», что соответствует СанПиН 2.1.3.2630-10, глава I, п.11.12. Журнал регистрации контроля бактерицидных облучателей имеется.

Помещения, оборудование, медицинский и другой инвентарь содержатся в чистоте.

Текущая уборка помещений проводится ежедневно (2 раза в день), соответствует СанПиН 2.1.3.2630-10, глава I, п.11.1. Генеральная уборка в процедурном кабинете проводится один раз в неделю, в медицинском кабинете – ежемесячно, соответствует СанПиН 2.1.3.2630-10, глава I, п.п.11.7.,11.8. Для дезинфекции медицинской техники и оборудования, проведения генеральных и текущих уборок применяют дезинфицирующие средства, обладающие широким спектром антимикробного действия, соответствует СанПиН 2.1.3.2630-10, глава III, п. 6.10.

Уборочный инвентарь (ёмкости, ветошь, швабры) имеет чёткую маркировку с учётом функционального назначения помещений и видов уборочных работ и хранится в шкафу в коридоре, соответствует СанПиН 2.1.3.2630-10, глава I, п. 11.5., главы II, п.1.11.

Дезинфекция изделий медицинского назначения после использования осуществляется по режиму вирусных инфекций в контейнерах разных объемов. Контейнеры имеют крышки и пластины-гнёты, которые обеспечивают полное погружение изделий медицинского назначения в дезинфицирующий раствор. Для дезинфекции используются 3% раствор «ДЕЗЭФЕКТ» и 2% «ОПТИМАКС интро». Дезинфекция, соответствует СанПиН 2.1.3.2630-10, глава II, п.2.5. Емкости имеют надписи с указанием названия дезинфицирующего средства, его концентрации, назначения, даты приготовления рабочих растворов, соответствует СанПиН 2.1.3.2630-10, глава I, п.11.3.

Обеспеченность стерильным материалом, разовыми средствами достаточная. Имеются изделия однократного применения заводской стерилизации: перчатки, шприцы, пинцеты, шпателя, спиртовые салфетки, соответствует СанПиН 2.1.3.2630-10 глава II, п.2.4., глава III, п. 3.34. Для обработки инъекционного поля используются одноразовые спиртовые салфетки «Soft-Zellin». Сроки годности изделий однократного применения до 2013-2014г.г. Гигиенические сертификаты соответствия имеется.

Для хранения МИБП имеется холодильник, термоконтейнер и хладоэлементы, соответствует СП 3.3.2342-08, п.3.13.

Фельдшер обеспечена тремя комплектами спецодежды, соответствует СанПиН 2.1.3.2630-10, глава I, п.15.15. Смена спецодежды в процедурном кабинете ежедневно, в медицинском кабинете 2 раза в неделю и по мере загрязнения, соответствует СанПиН 2.1.3.2630-10, глава I, п.15.17. Хранение спецодежды осуществляется отдельно от личной, соответствует СанПиН 2.1.3.2630-10 глава I, п. 15.11.1. Стирка спецодежды осуществляется в постирочной учреждения.

Моющими и дезинфицирующими средствами обеспечены в достаточном количестве, соответствует СанПиН 2.1.3.2630-10, глава II, п.1.2. Гигиенические сертификаты соответствия на дезинфицирующие средства – имеются.

Для гигиенической обработки кожи рук медицинского персонала имеются жидкое мыло с антибактериальным эффектом «Extra Mild» в диспенсерах и антисептик для рук «ОКСИЛОСЕПТ» в дозаторе, «АХД 2000-экспрес» в пульверизаторе, соответствует СанПиН 2.1.3.2630-10, глава I, п.п.12.4.3., 12.4.4. Сертификаты соответствия имеются. Полотенца в процедурном кабинете одноразовые в диспенсере, соответствует СанПиН 2.1.3.2630-10, глава I, п.12.4.3.

Имеется наличие средств неотложной и противошоковой терапии, экстренной профилактики ВИЧ-инфекции и парентеральных гепатитов, соответствует СП 3.3.2342-08, п.3.2.

С целью контроля качества текущей дезинфекции проведены лабораторные исследования смывов на БГКП, золотистый стафилококк, синегнойную палочку, сальмонеллы в количестве 5 с объектов внешней среды. Смывы по исследуемым показателям стандартные, соответствуют СанПиН 2.1.3.2630-10, глава II, п.3.4. (протокол лабораторных испытаний, выполненный аккредитованным испытательным лабораторным центром филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» в городе Новокузнецке и Новокузнецком районе от 21.01.2013 № 1296, прилагается).

23. Условия труда медицинского персонала.

Количество работающих - 1 фельдшер.

Медицинский осмотр пройден в полном объеме, согласно приказу Минздравсоцразвития России от 12.04.2011г. № 302н на базе МБ ЛПУ «Городская клиническая больница № 2 Святого Великомученика Георгия Победоносца» по договору от 02.04.2012 № 81.

Фельдшер имеет личную медицинскую книжку, периодический медицинский осмотр пройден 24.12.2012 года, соответствует СанПиН 2.1.3.2630-10, главы I, п. 15.1. Фельдшер обследована на наличие анти – HCV, ВИЧ-инфекцию, привита против вирусного гепатита В, дифтерии и столбняка, соответствует СанПиН 2.1.3.2630-10, глава III, п.1.12.

Фельдшер обеспечена комплектами спецодежды (халатами, шапочками), средствами индивидуальной защиты (перчатками, масками), соответствует СанПиН 2.1.3.2630-1, главы I, п. п. 15.10, 15.15. Верхнюю одежду снимает в гардеробе, расположенном в подвале.

В медицинском кабинете установлен двухсекционный шкаф, обеспечивающий раздельное хранение домашней и рабочей одежды, соответствует СанПиН 2.1.3.2630-10, главы I, п. 15.11.1.

Имеется туалет, где находится отдельная кабинка для фельдшера, соответствует СанПиН 2.1.3.2630-10, главы I, п. 15.12.

Фельдшер имеет специальное образование и квалификацию. Режим работы медицинского блока односменный с 08-00 до 15-30 часов ежедневно, перерыв на обед с 12-00 до 12-30 часов, суббота, воскресенье - выходные.

Параметры микроклимата и уровни искусственной освещенности на рабочих местах соответствуют требованиям СанПиН 2.1.3.2630-10, главы I, п. 15.2.

24. Заключение:

Помещения, оборудование медицинского пункта Новокузнецкого филиала Государственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования «Кемеровский областной медицинский колледж» для осуществления медицинской деятельности по заявленному виду работ **соответствуют** требованиям:

–СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» главы I, п. п. 3.6., 4.1. - 4.3., 5.5., 5.6., 6.2., 6.4.,

7.1., 7.2., 7.5. (приложение 5), 7.7, 7.8., 8.2., 8.8., 8.9.2., 11.1., 11.3., 11.5., 11.7., 11.8., 12.4.3., 12.4.4., 15.1., 15.2., 15.10., 15.11., 15.11.1, 15.12., 15.15., 15.17., главы II п.п. 1.2., 1.11., 2.4., 2.5., 3.4., главы III п.п. 1.12., 3.34., 6.10.;

–СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами» п.п. 3.6., 3.7., 4.6., 4.10., 4.11., 4.12., 4.16., 4.27., 4.29., 6.5.;

–СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий» (в ред. Изменений и дополнений № 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.03.2010. № 20) п. 3.3.1.;


–СанПиН 2.1.2.729-99 «Полимерные и полимерсодержащие строительные материалы, изделия, конструкции. Гигиенические требования безопасности» п. 4.;

–СП 3.5.3.1129-02 «Санитарно-эпидемиологические требования к проведению дератизации» п. 2.3., 4.3., 4.5.;

–СП 3.3.2342-08 «Обеспечение безопасности иммунизации» п.п. 3.2., 3.13.


По п. 5.4. главы I СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» необходимо разработать и реализовать мероприятия, направленные на приведение учреждения в соответствие с требованиями санитарных норм и правил.

Врач по общей гигиене:



Е.С. Грачева

Врач-эксперт,
заведующая ОГДиП:



Л. П. Елистратова

Врач-эпидемиолог, эксперт:



В.И. Радева

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области»
в городе Новокузнецке и Новокузнецком районе
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Юридический адрес: 654032, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Обнорского, 76
Телефон/ факс (3843) 37-38-25/37-57-42
ИНН 4205081103/КПП 422143001; ОКПО 16379585; ОГРН 1054205030384

АТТЕСТАТ аккредитации

№ ГСЭН. RU.ЦОА/ТОА.074.01 от 26 октября 2011 г.

Зарегистрирован в Едином реестре

№ РОСС RU. 0001.510456 от 26 октября 2011 г.

Действителен до 26 марта 2014 г.

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 1296 от 21.01.2013 года**

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): *Территориальный отдел управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области в г. Новокузнецке и Новокузнецком районе, Кемеровская область, г. Новокузнецк, пр. Пионерский, 21.*
Юридический адрес заявителя: *г. Кемерово, пр. Кузнецкий, 24.*
2. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, у которого отбирались пробы (образцы), адрес: *НФ ГБОУ СПО «Кемеровский областной медицинский колледж», г. Новокузнецк, ул. А. Кузнецова, 33.*
Объект, где проводился отбор пробы (образца), адрес: *НФ ГБОУ СПО «Кемеровский областной медицинский колледж», г. Новокузнецк, ул. А. Кузнецова, 33.*
3. Цель отбора: *госсанэпиднадзор внеплановый предписание от 04.12.12 г. № 1938-УП.*
4. Наименование пробы (образца): *смывы с объектов внешней среды.*
5. Время и дата отбора: *12 час. 15 мин. 17.01.2013 г.*
Время и дата доставки в ИЛЦ: *14 час. 00 мин. 17.01.2013 г.*
Пробу отобрал (Ф.И.О., должность): *Радева В.И., врач эпидемиолог.*
Проба отобрана в присутствии (Ф.И.О., должность): *Рассохина С.А., фельдшер.*
Условия доставки: *автотранспортом, термоконтейнер.*
6. НД на методику отбора: *МУК 4.2.2942-11 «Методы санитарно-бактериологических исследований объектов окружающей среды, воздуха и контроля стерильности в лечебных учреждениях» от 15.07.2011 г.*
7. НД, регламентирующие объём лабораторных исследований и их оценку: *СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», глава II, п. 3.4., МУК 4.2.2942-11.*
8. Код образца (пробы): *1296.Б.13.01.*

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Код образца (пробы): 1296.Б.13.01.

№ п/п	Объект исследования	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1.	<i>Рабочий стол</i>	<i>БГКП, S. aureus, Ps. aeruginosa, сальмонеллы не обнаружены</i>	<i>БГКП, S. aureus, Ps. aeruginosa, сальмонеллы не допускаются</i>	<i>100,0 см²</i>	<i>МУК 4.2.2942-11</i>
2.	<i>Полки шкафа</i>	<i>БГКП, S. aureus, Ps. aeruginosa, сальмонеллы не обнаружены</i>	<i>БГКП, S. aureus, Ps. aeruginosa, сальмонеллы не допускаются</i>	<i>100,0 см²</i>	<i>МУК 4.2.2942-11</i>
3.	<i>Кушетка</i>	<i>БГКП, S. aureus, Ps. aeruginosa, сальмонеллы не обнаружены</i>	<i>БГКП, S. aureus, Ps. aeruginosa, сальмонеллы не допускаются</i>	<i>100,0 см²</i>	<i>МУК 4.2.2942-11</i>
4.	<i>Полки холодильника</i>	<i>БГКП, S. aureus, Ps. aeruginosa, сальмонеллы не обнаружены</i>	<i>БГКП, S. aureus, Ps. aeruginosa, сальмонеллы не допускаются</i>	<i>100,0 см²</i>	<i>МУК 4.2.2942-11</i>
5.	<i>Спецодежда фельдшера</i>	<i>БГКП, S. aureus, Ps. aeruginosa, сальмонеллы не обнаружены</i>	<i>БГКП, S. aureus, Ps. aeruginosa, сальмонеллы не допускаются</i>	<i>100,0 см²</i>	<i>МУК 4.2.2942-11</i>

Заключение: Представленные образцы по исследованным показателям соответствуют требованиям СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», глава II, п. 3.4., МУК 4.2.2942-11 «Методы санитарно-бактериологических исследований объектов окружающей среды, воздуха и контроля стерильности в лечебных учреждениях».

Врач-эксперт _____  Дудукова Н.П.
Заведующая противоэпидемическим отделением

Ответственный за оформление данного протокола _____  Болотникова Д.В.
Заведующая ОПРПиВР

Заместитель главного врача _____  Новосад О.А.
Руководитель ИЛЦ



Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» в г. Новокузнецке и Новокузнецком районе

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области»
в городе Новокузнецке и Новокузнецком районе**

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 654032, г. Новокузнецк, ул. Обнорского, 76

Телефон/факс: 37-38-25/37-57-42

ИНН 4205081103/КПП422143001; ОКПО 16379585; ОГРН 1054205030384

Аттестат аккредитации

№ ГСЭН. RU.ЦОА.074.01 от 26 октября 2011г.

Зарегистрирован в Едином реестре

№ РООС RU. 0001.510456 от 26 октября 2011г.


Действителен до 26 марта 2014г.

ПРОТОКОЛ

лабораторных испытаний (измерений) искусственной освещенности

№ 1270 от 17.01.2013

- 1. Наименование предприятия, организации (заявитель)** – Территориальный отдел управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области в городе Новокузнецке и Новокузнецком районе; г. Новокузнецк, пр. Пионерский, 21.
- 2. Юридический адрес** – г. Кемерово, пр. Кузнецкий, 24.
- 3. Наименование точек измерений (помещений, рабочих мест, профессий)** – Медицинские кабинеты НФ ГБОУ СПО «Кемеровский областной медицинский колледж», г. Новокузнецк, ул. Кузнецова, 33.
- 4. Цель измерений** – Госсанэпиднадзор, внеплановый. Исследование и гигиеническая оценка условий труда в соответствии с требованиями санитарных норм и правил.
- 5. Основание для проведения измерений** – Предписание ТО Роспотребнадзора от 04.12.2012 № 1938-УВ.
- 6. Используемые средства измерений, сведения о поверке** – люксметр + яркомер + термогигрометр + анемометр «ТКА-ПКМ» № 61, поверка до 31.10.2013. № 61050, основная относительная погрешность измерения освещенности не более 8 %.
- 7. Нормативная документация, регламентирующая объём лабораторных исследований и их оценку** – ГОСТ 24940-96 «Здания и сооружения. Методы измерения освещенности»; СанПиН 2.2.1./2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий» с изменениями и дополнением № 1 СанПиН 2.2.1./2.1.1.2585-10; СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность».
- 8. Измерения проводились в присутствии** – инженера по ОТ – Потаповой Н.Н.
- 9. Дата и время проведения измерений** – 17.01.2013 с 08 час. 10 мин. до 09 час. 00 мин.
- 10. Схема расположение точек замеров:**



11. Результаты измерений:

№ точки замера	Место измерений	Освещенность			
		Разряд зрительных работ	Система освещения, вид ламп	Измеренная освещенность, лк	Допустимая освещенность, лк
1.	Процедурный кабинет	А-1	Общ., люм.	505	500
2.	Медицинский кабинет	Б-1	Общ., люм.	510	300

Ответственный за измерения и оформление протокола,

Эксперт-физик

 А. А. Бовт

Заведующая лабораторией неионизирующих излучений,
эксперт-физик

 Ю. А. Черникова

12. Заключение: Уровни искусственной освещенности в медицинских кабинетах НФ ГБОУ СПО «Кемеровский областной медицинский колледж» соответствуют требованиям СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность».

Заведующая ОГДиП,
врач-эксперт



Л. П. Елистратова

Заместитель главного врача,
Руководитель ИЛЦ






О. А. Новосад

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека**
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области»
в городе Новокузнецке и Новокузнецком районе
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 654032, г. Новокузнецк, ул. Обнорского, 76
Телефон/факс: 37-38-25/37-57-42
ИНН 4205081103/КПП422143001; ОКПО 16379585; ОГРН 1054205030384
Аттестат аккредитации
№ ГСЭН. RU.ЦОА.074.01 от 26 октября 2011г.
Зарегистрирован в Едином реестре
№ РООС RU. 0001.510456 от 26 октября 2011г.
Действителен до 26 марта 2014г.

ПРОТОКОЛ
лабораторных испытаний (измерений) параметров микроклимата
№ 1269 от 17.01.2013

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель)** – Территориальный отдел управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области в городе Новокузнецке и Новокузнецком районе; г. Новокузнецк, пр. Пионерский, 21.
2. **Юридический адрес** – г. Кемерово, пр. Кузнецкий, 24.
3. **Наименование точек измерений (помещений, рабочих мест, профессий)** – Медицинские кабинеты НФ ГБОУ СПО «Кемеровский областной медицинский колледж», г. Новокузнецк, ул. Кузнецова, 33.
4. **Цель измерений** – Госсанэпиднадзор, внеплановый. Исследование и гигиеническая оценка условий труда в соответствии с требованиями санитарных норм и правил.
5. **Основание для проведения измерений** – Предписание ТО Роспотребнадзора от 04.12.2012 № 1938-УВ.
6. **Используемые средства измерений, сведения о поверке** – люксметр + яркомер + термогигрометр + анемометр «ТКА-ПКМ» № 61, поверка до 31.10.2013. № 61050, основная абсолютная погрешность измерения относительной влажности не более $\pm 5\%$, температуры не более $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$.
7. **Нормативная документация, регламентирующая объём лабораторных исследований и их оценку** – ГОСТ 30494-96 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях»; СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность».
8. **Измерения проводились в присутствии** – инженера по ОТ – Потаповой Н.Н.
9. **Дата и время проведения измерений** – 17.01.2013 с 08 час. 10 мин. до 09 час. 00 мин.
10. **Схема расположение точек замеров:**



11. Результаты измерений:

№ точки замера	Место измерений	Класс чистоты помещений	Высота от пола, м	Температура воздуха, Град С		Относительная влажность воздуха, %	
				Измеренная	Допустимая	Измеренная	Допустимая
1.	Процедурный кабинет	Б	0,1	23,3	22-26	27,3	Не более 60
			0,4	23,4		27,4	
			1,7	23,4		27,6	
2.	Медицинский кабинет	В	0,1	23,5	20-27	26,4	НН*
			0,4	23,6		26,6	
			1,7	23,6		26,8	

НН* - не нормируется

Ответственный за измерения и оформление протокола,

Эксперт-физик

 А. А. Бовт

Заведующая лабораторией неионизирующих излучений,
эксперт-физик



Ю.А. Черникова

12. Заключение:

Параметры микроклимата в медицинских кабинетах НФ ГБОУ СПО «Кемеровский областной медицинский колледж» соответствуют требованиям СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность».

Заведующая ОГДиП,
врач-эксперт



Л. П. Елистратова

Заместитель главного врача
Руководитель ИЛЦ





О. А. Новосад